

**Collection of *Fomitiporia mediterranea* and
Phellinus sp. (K. Elena, 2008)**

Abbreviations (συντομογραφίες)

Example (παράδειγμα):

Fomitiporia mediterranea M. Fischer¹

K.E. Fomit²; light-colored soft wood of *Actinidia chinensis*³; Greece, Agrinio⁴; isol. K. Elena, 2000; det. K. Elena, 2000; hist: K. Elena > 2000, K.E; cond: PDA⁵ > 22°C⁶; pres: AG, MO > 4°C.

¹Scientific name, including authority (επιστημονικό όνομα συμπεριλαμβανομένου και του συγγραφέα)

²Accession number in the Collection (αριθμός εισόδου στη συλλογή)

³Host or substrate (ξενιστής ή υπόστρωμα)

⁴Locality (τοποθεσία)

⁵Recommended medium for growth (συνιστώμενο υλικό για ανάπτυξη)

⁶Temperature for growth (θερμοκρασία ανάπτυξης)

cond: conditions for growth (συνθήκες ανάπτυξης)

det: determinator (αυτός που προσδιόρισε το στέλεχος)

hist: history of the strain (ιστορία του στελέχους)

isol: isolator (αυτός που απομόνωσε το στέλεχος)

pres: preservation method, AG: agar slands; MO: under mineral oil; (μέθοδος συντήρησης,

AG: υπόστρωμα με βάση το άγαρ· MO: κάτω από παραφινέλαιο)

Symbol > : sent to or at (το σύμβολο > σημαίνει το έστειλε ή το έδωσε ή στους)

PDA: Potato-Dextrose-Agar

K.E: K. Elena Collection (συλλογή Κ. Ελένα)

Collection of *Fomitiporia mediterranea* and *Phellinus* sp. (K. Elena, 2008)

Fomitiporia mediterranea M. Fischer

- K.E. Fomit2; light-colored soft wood of *Actinidia chinensis*; Greece, Agrinio; isol. K. Elena, 2000; det. K. Elena, 2000; hist: K. Elena > 2000, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit4; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. E. Paplomatas, 2001; det. E. Paplomatas, 2001; hist: E. Paplomatas, > 2001, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit5; basidioma on *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. E. Paplomatas, 2001; det. E. Paplomatas, 2001; hist: E. Paplomatas, > 2001, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit6; basidioma on *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. E. Paplomatas, 2001; det. E. Paplomatas, 2001; hist: E. Paplomatas, > 2001, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit7; basidioma on *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. E. Paplomatas, 2001; det. E. Paplomatas, 2001; hist: E. Paplomatas, > 2001, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit11; *Vitis vinifera*; Italy; isol. L. Mugnai; det. L. Mugnai; hist: L. Mugnai; > 2001, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit19; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. K. Elena, 2002; det. K. Elena, 2002; hist: K. Elena > 2002, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit20; basidioma on *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. K. Elena, 2002; det. K. Elena, 2002; hist: K. Elena > 2002, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit21; *Vitis vinifera*; Germany; isol. M. Fischer; det. M. Fischer; hist: M. Fischer > 2002, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit23; light-colored soft wood of *Citrus reticulata*; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2002; det. K. Elena, 2002; hist: K. Elena > 2002, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit24; light-colored soft wood of *Citrus* sp.; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit25; light-colored soft wood of *Citrus* sp.; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit26; light-colored soft wood of *Citrus* sp.; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

- K.E. Fomit27; light-colored soft wood of *Citrus* sp.; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit28; light-colored soft wood of *Citrus* sp.; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit29; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit30; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit31; brown hard wood of *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit33; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit34; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit35; brown hard wood of *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit36; brown hard wood of *Olea europaea*; Greece, Messinia; isol. K. Elena, 2003; det. K. Elena, 2003; hist: K. Elena > 2003, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit37; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Gargaliani; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit38; brown hard wood of *Olea europaea*; Greece, Gargaliani; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit39; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Gargaliani; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit40; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Gargaliani; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit41; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Gargaliani; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

- K.E. Fomit42; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Gargaliani; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit43; brown hard wood of *Olea europaea*; Greece, Gargaliani; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit44; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Gargaliani; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit45; basidioma on *Citrus* sp.; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit46; basidioma on *Citrus* sp.; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit47; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Tyros Kynouria; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit52; light-colored soft wood of *Citrus aurantium*; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit54; light-colored soft wood of *Citrus aurantium*; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit57; light-colored soft wood of *Citrus aurantium*; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit58; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Tyros Kynouria; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit59; brown hard wood of *Olea europaea*; Greece, Tyros Kynouria; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit60; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Tyros Kynouria; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit61; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Tyros Kynouria; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.
- K.E. Fomit62; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Tyros Kynouria; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

K.E. Fomit63; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Tyros Kynouria; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

K.E. Fomit66; light-colored soft wood of *Citrus sinensis*; Greece, Argolida; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

K.E. Fomit70; light-colored soft wood of *Olea europaea*; Greece, Trizinia; isol. K. Elena, 2004; det. K. Elena, 2004; hist: K. Elena > 2004, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

K.E. Fomit73; light-colored soft wood of *Citrus sinensis*; Greece, Galatas; isol. K. Elena, 2005; det. K. Elena, 2005; hist: K. Elena > 2005, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

K.E. Fomit74; light-colored soft wood of *Vitis vinifera*; Greece, Messinia; isol. K. Elena, 2005; det. K. Elena, 2005; hist: K. Elena > 2005, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

K.E. Fomit75; light-colored soft wood of *Vitis vinifera*; Greece, Gargaliani; isol. K. Elena, 2006; det. K. Elena, 2006; hist: K. Elena > 2006, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

***Phellinus* sp.**

K.E. Fomit15; Greece, isol. P. Tsopelas; det. P. Tsopelas; hist: P. Tsopelas > 2001, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

Phellinus pini

K.E. Fomit13; Greece, isol. P. Tsopelas; det. P. Tsopelas; hist: P. Tsopelas > 2001, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

K.E. Fomit14; Greece, isol. P. Tsopelas; det. P. Tsopelas; hist: P. Tsopelas > 2001, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.

Phellinus rimosus

K.E. Fomit16; *Pistacia vera*; Greece, isol. P. Tsopelas; det. P. Tsopelas; hist: P. Tsopelas > 2001, K.E; cond: PDA > 22°C; pres: AG, MO > 4°C.